



ЧЕРЕПИЦА КЛАССА ПРЕМИУМ

Черепица, изготовленная из полимер-модифицированного битума



>>> Monarch® (07) Dual Brown



Park Molentheids, Belgium


ЧЕРЕПИЦА КЛАССА ПРЕМИУМ • Черепица, изготовленная из полимер-модифицированного битума

Ваши преимущества:

- Более плотная и гибкая при низких температурах
- Устойчива к экстремальным погодным условиям
- Максимальный срок службы благодаря наличию в составе модифицированного битумного АПП



Monarch®



Monarch®-Diamant

Длина* (EN 544)	1000 мм (± 3)	1000 мм (± 3)
Ширина* (EN 544)	336 мм (± 3)	284 мм (± 3)
Вес (угол наклона > 25°)	± 12,5 кг/м ²	± 12 кг/м ²
Площадь эфф. покрытия 1 упаковки	2,58 м ²	2,46 м ²
Черепиц в упаковке, шт	18	22
Упаковок на паллете, шт	48	42

Потеря гранул* (EN 12039)	макс. 1,2 г	макс. 1,2 г
Усилие на разрыв, продольное напр.* (EN 12311-1)	1000 N/50 мм	1000 N/50 мм
Усилие на разрыв, поперечное напр.* (EN 12311-1)	600 N/50 мм	600 N/50 мм
Коэффициент удлинения, продольно* (EN 12311-1)	3,50 %	3,50 %
Коэффициент удлинения, поперечно* (EN 12311-1)	3,50 %	3,50 %
Усилие на разрыв гвоздем* (EN 12310-1)	165 N	165 N
Гибкость при низких температурах (EN 1110)	≤ -5 °C	≤ -5 °C
Жаропрочность (EN 1110)	140 °C	140 °C

Огнестойкость	B _{roof} T ₁	B _{roof} T ₁
Реакция на огонь	Class E	Class E

* Приведены средние значения



IKO Sales International NV

I.Z. Ravenshout 3.9 74 • Truibroek 74 • 3945 Ham • Belgium

T +32 (0)11 34 01 20 • F +32 (0)11 34 01 30 • E support@iko.be • www.iko.be



Внимание: данные могут быть изменены без предварительного уведомления.
По вопросам наличия расцветок, посетите наш сайт www.iko.be